

# Allegato IV del DM 02/09/2021

## Mini codice GSA (Gestione e Sicurezza Antincendio)

### IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

(Articolo 5, comma 2)

#### 4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m<sup>2</sup>;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

	<p style="text-align: center;"><b>SICURLAV</b></p> <p><b>SICUREZZA SUL LAVORO IN TOSCANA</b> <b>STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE</b> Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) <b>Ing. Paolo Tripodi: 3287037076   0558359307</b> <a href="mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it">ing.paolotripodi@yahoo.it</a> <a href="http://www.sicurezzaasaluteigieneilavoro.it">www.sicurezzaasaluteigieneilavoro.it</a>   <a href="http://www.sicurlav.it">www.sicurlav.it</a></p>	<p>art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139 COD. INDIV. PROFESSIONISTI</p> <table border="1"><tr><td>FI</td><td>06762</td><td>I</td><td>01041</td></tr></table>	FI	06762	I	01041	
FI	06762	I	01041				
<p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO <b>FI06762I01041</b></p>							

- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m<sup>2</sup>;
- p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

	<p style="text-align: center;"><b><u>SICURLAV</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>SICUREZZA SUL LAVORO IN TOSCANA STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE</b></p> <p style="text-align: center;">Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI)</p> <p style="text-align: center;"><b>Ing. Paolo Tripodi: 3287037076   0558359307</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:ing.paolotripodi@yahoo.it">ing.paolotripodi@yahoo.it</a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it">www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it</a>   <a href="http://www.sicurlav.it">www.sicurlav.it</a></p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td> </tr> <tr> <td colspan="4">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td> </tr> <tr> <td>FI</td> <td>06762</td> <td>I</td> <td>01041</td> </tr> </table>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139				COD. INDIV. PROFESSIONISTI				FI	06762	I	01041	
art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139															
COD. INDIV. PROFESSIONISTI															
FI	06762	I	01041												
<table border="1"> <tr> <td>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO</td> </tr> <tr> <td><b>FI06762I01041</b></td> </tr> </table>		PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO	<b>FI06762I01041</b>												
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO															
<b>FI06762I01041</b>															